

6RZ68

GIEKLENGTE: 68 M
BETONDEBIET: 160 M³/U
BETONDRUK: 85 BAR



 **BONNEUX
XANJER**





UW BETROUWBARE PARTNER IN BETONPOMPEN

SINDE DE OPRICHTING IN 1994 DOOR ROHNNY BONNEUX HEEFT BONNEUX MACHINERY ZICH ONTWIKKELD TOT EEN TOONAANGEVENDE SPELER IN DE WERELD VAN BETONPOMPEN EN POMP MIXERS. GEVESTIGD IN SINT-TRUIDEN, BELGIË, OPEREERT ONS TOEGEWIJDE TEAM VAN 20 VAKMENSEN DAGELIJKS OM KLANTEN DE BESTE MACHINES EN SERVICE TE BIEDEN.

MET MEER DAN 1000 VERKOCHTE BETONPOMPEN EN POMPMIXERS BEWIJST BONNEUX MACHINERY KEER OP KEER ZIJN EXPERTISE EN BETROUWBAARHEID. DAARNAAST ZIJN WE DE EXCLUSIEVE IMPORTEUR VAN BONNEUX XANJER BETONPOMPEN VOOR EUROPA, WAARMEE WE INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE POMPOPLOSSINGEN AANBIEDEN VOOR DE BOUWSECTOR.

KWALITEIT EN SERVICE ZONDER COMPROMIS

BIJ BONNEUX MACHINERY DRAAIT ALLES OM BETROUWBAARHEID, INNOVATIE EN EEN ONGEËVENAARDE SERVICE. OF U NU EINDKLANT OF DEALER BENT, WIJ GARANDEREN EEN PERFECTE SERVICE OP MAAT VAN UW BEHOEFTE.

- ▣ KORTE COMMUNICATIELIJNEN - DIRECT EN EFFICIËNT CONTACT VOOR SNELLE OPLOSSINGEN
- ▣ GROOT ASSORTIMENT RESERVEONDERDELEN - MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
- ▣ MAATWERK AFWERKING - AFGESTEMD OP UW SPECIFIEKE EISEN EN WERKOMGEVING
- ▣ IN-HOUSE TEAM VAN TOPINGENIEURS EN MONTEURS - EXPERTISE EN VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK
- ▣ ALTIJD IN ONTWIKKELING - WE BLIJVEN INNOVEREN OM DE BESTE OPLOSSINGEN TE BIEDEN

INNOVATIE EN KWALITEIT IN EIGEN HUIS

BIJ BONNEUX MACHINERY INVESTEREN WE IN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN OM ONZE MACHINES TOT IN DE PERFECTIE AF TE WERKEN. DANKZIJ ONS GEAVANCEERDE MACHINEPARK, SAMEN MET ONZE ERVAREN INGENIEURS EN MONTEURS, KUNNEN WE MAATWERK LEVEREN TERWIJL WE DE HOOGSTE KWALITEIT GARANDEREN.

- ▣ GEKOELDE LASROBOT - PERFECT LASSEN VAN DOUBBELWANDIGE BUIZEN OP MAAT
- ▣ UNIEKE SLAGENPERS VOOR BETONSLANGEN - SNELLE SERVICE VOOR OP MAAT GEMAAKTE BETONSLANGEN
- ▣ PROFESSIONELE SPUITCABINE - PERSONALISATIE VAN ACCESSOIRES
- ▣ HEFBRUGGEN VOOR VRACHTWAGENS - EFFICIËNT ONDERHOUD EN SNELLE SERVICE
- ▣ KNIP- EN PLOOIBANK - NAUWKEURIG MAATWERK IN METAALBEWERKING
- ▣ REVISIE VAN HYDRAULISCHE CILINDERS - REVISIEBANK MET ZEER HOOG KOPPEL EN TESTMODULE

MET DEZE MODERNE APPARATUUR GARANDEREN WE EEN EFFICIËNTE, UITGEBREIDE EN VLOTTE SERVICE.

MET BONNEUX MACHINERY Kiest U VOOR MEER DAN EEN MACHINE - U Kiest VOOR EEN PARTNER DIE MET U MEEDENKT EN ALTIJD EEN STAP VERDER GAAT.





POMPGROEP XJG5570
OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM

MAX. BETONDEBIET*	160 M ³ /U
MAX. WERKDruk*	85 BAR
MAX. AANTAL SLAGEN	24/MIN
SLAGLENGTE	2100 MM
DIAMETER BETONCILINDER	260 MM
INHOUD BETONBAK	700 L

*DE VERMELDE GEGEVENS ZIJN THEORETISCHE WAARDEN
EN KUNNEN NIET GELIJKTIJDIG BEHAALD WORDEN.


VOORDELEN/OPBOUW

AANGEDREVEN VIA TRANSMISSIE PTO VAN DE TRUCK
S-VALVE GEMAAKT VAN SLIJTVAST STAAL
SLIJTRING EN SLIJTPLAAT MET COMPENSATIESYSTEEM MET INLEG VAN TUNGSTEN CARBIDE STEEL
HYDRAULISCH AANGEDREVEN EN TEMPERATUUR GESTUURDE OLIEKOELER
MENGERAS MET DEMONTEERBARE SCHOEPEN (HARDOX®)
AUTOMATISCHE VETSMERING HYDRAULISCH AANGEDREVEN
DUBBELWANDIGE UITGANGSBOCHT 7" MET SPOELGAT
BETONCILINDERS MET HARD VERCHROOMDE BINNENWAND
EENVOUDIG ONTWERPEN OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM
ELEKTRO-HYDRAULISCHE STURING POMPGROEP
AFZONDERLIJKE VOEDING VOOR POMP- EN OMSLAGCILINDERS ONDERSTEUND MET ACCUMULATOR
BRANDSTOFBESPARENDE DEBIET- EN TOERENTALREGELING
HYDRAULISCHE POMPEN MET VARIABELE OPBRENGST
ALUMINIUM DEKSEL MET 2 LED WERKLAMPEN


HOOGTEPUNTEN



EEN UNIEK DESIGN MET GROTE INHOUD EN GEBOMBEERDE VORM. DE AFGERONDE HOEKEN ZORGEN VOOR EENVOUDIG REINIGEN EN MINDER BETONRESTEN



HET WATERSYSTEEM IS GEBRUIKSVRIENDELIJK EN BIEDT OPTIMALE BEREIKBAARHEID, MET SNELKOPPELINGEN VOLLEDIG AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE VAN DE GEBRUIKER



DE GIEK IS OPBOUWD MET INTELLIGENTE TRILLINGS-DEMPING TECHNOLOGIE EN FEM-ANALYSE. BIONISCHE EN VERSTEVIGDE VORMGEVING VOOR HET SNEL OPENEN EN HET STABIEL POMPEN



DE OPBOUW MET BOCHTEN EN BUIZEN ZORGT VOOR OPTIMALE BEREIKBAARHEID EN EENVOUDIGER ONDERHOUD



ZICHTBAARHEID EN VERHOOGDE VEILIGHEID OP BOUWPLAATSEN DANKZIJ EEN UITGEBREID VERLICHTINGSSYSTEEM



GELEIDINGSROLLEN ZORGEN VOOR HET OPTIMAAL EN VLOT OPENEN EN SLUITEN VAN DE STEUNVOETEN



PROPORTIONEEL GESTUURDE VENTIELBLOK VOOR SOEPELE BEDIENING VAN MEERDERE SECTIES, MET SOFTWARE DIE PERSOONLIJKE AANPASSINGEN VAN BEWEGINGEN EENVOUDIG MAAKT



GEBRUIKSVRIENDELIJKE SOFTWARE MET OVERZICHTELIJK DISPLAY VOOR INTUÏTIEVE BEDIENING, NAUWKEURIGE MONITORING EN EFFICIËNTE FOUTDETECTIE




GIEK 6RZ68


MATERIAAL	CONSTRUCTIESTAAL MET HOGE STERKTE
STERKTEBEREKENING	FEM ANALYSE
OPBOUW	TYPE 'RZ'
AANTAL SECTIES	6
MAX. VERTICAAL BEREIK	67,1 M
MAX. HORIZONTAAL BEREIK	62,1 M
MAX. DIEPTE BEREIK	49,2 M
MIN. HOOGTE OPENEN	18,0 M
ROTATIEHOEK	± 360°
DRAAIHOEKEN	90°- 180°- 180°- 235°- 195°- 120°
STUURVENTIEL	PROPORTIONEEL
MAX. HYDRAULISCHE WERKDRUK	350 BAR
BUIZENSET	Ø 5" (DN 125)
EINDSLANG	Ø 5" (DN 125) - 3 M

DUBBELWANDIGE BUIZEN MET EEN HOGE SLIJTWEERSTAND




		BINNENWAND		BUITENWAND
GIEK	BUIZEN	INDUCTIEGEHARD HRC65	2,8 MM	2 MM
	BOCHTEN	CHROOMCARBIDE	10 MM	3 MM
DEK	BUIZEN	INDUCTIEGEHARD HRC65	3,2 MM	2,3 MM
	BOCHTEN	CHROOMCARBIDE	10 MM	3 MM



WERKGEBIED



ANTI-TILTING




HOOFDCOMPONENTEN



RADIOBEDIENING
2 ZENDERS + 1 ONTVANGER




PROPORTIONEEL HYDRAULISCH
VERDEELBLOK VAN DE GIEK



CAN-BUS BESTURING
BODAS HARDWARE
CONTROLLER RC-SERIE





HYDRAULISCHE POMPEN
VOOR AANDRIJVING VAN DE POMPGROEP



ONZE PRODUCTEN ZIJN CONTINU IN ONTWIKKELING, WAARDOOR SPECIFICATIES KUNNEN VARIËREN

TECHNISCHE AFMETINGEN



DE AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN SAMENSTELLING VAN DE TRUCK



De catalogus is bedoeld voor algemene informatie doeleinden. Gezien onze producten voortdurend verder ontwikkeld worden, kan de opgenomen informatie niet als contractueel bindend beschouwd worden. (BE-2501-NL)



BONNEUX
XANJER

BONNEUX MACHINERY BV

POORT SINT-TRUIDEN, NIJVERHEIDSLAAN 5485

3800 SINT-TRUIDEN - BELGIË

+32 11 59 33 83 | INFO@BONNEUX.BE | WWW.BONNEUX.BE

BTW BE0458 873 841

