

# LISTE DE PRIX DES ACCESSOIRES



 **BONNEUX**  
CONCRETE MACHINERY



ROBOT DE SOUDAGE AUTOMATIQUE AVEC REFROIDISSEMENT POUR LE SOUDAGE DES TUYAUX EN BÉTON À PAROI SIMPLE ET DOUBLE



SERTISSEUSE POUR LA FABRICATION SUR MESURE DES TUYAUX À BÉTON



TEST - BANC DE DÉMONTAGE ET DE MONTAGE POUR TYPES DES VÉRINS HYDRAULIQUES



## BONNEUX MACHINERY

### VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE EN POMPES À BÉTON

DEPUIS SA CRÉATION EN 1994 PAR ROHNNY BONNEUX, BONNEUX MACHINERY S'EST DÉVELOPPÉE POUR DEVENIR UN ACTEUR DE PREMIER PLAN DANS LE MONDE DES POMPES À BÉTON ET DES MALAXEURS-POMPES. BASÉE À SAINT-TROND, EN BELGIQUE, NOTRE ÉQUIPE DÉVOUÉE DE 20 PROFESSIONNELS TRAVAILLE CHAQUE JOUR POUR OFFRIR À NOS CLIENTS LES MEILLEURES MACHINES ET LE MEILLEUR SERVICE. AVEC PLUS DE 1000 POMPES À BÉTON ET MALAXEURS-POMPES VENDUES, BONNEUX MACHINERY PROUVE À MAINTES REPRISES SON EXPERTISE ET SA FIABILITÉ. DE PLUS, NOUS SOMMES L'IMPORTATEUR EXCLUSIF DES POMPES À BÉTON BONNEUX XANJER POUR L'EUROPE, OFFRANT AINSI DES SOLUTIONS DE POMPAGE INNOVANTES ET DE HAUTE QUALITÉ POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION.

### QUALITÉ ET SERVICE SANS COMPROMIS

CHEZ BONNEUX MACHINERY, NOUS METTONS L'ACCENT SUR LA FIABILITÉ, L'INNOVATION ET UN SERVICE CLIENT D'EXCEPTION. QUE VOUS SOYEZ CLIENT FINAL OU REVENDEUR, NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ADAPTÉ À VOS BESOINS.

- ▣ LIGNES DE COMMUNICATION COURTES - CONTACT DIRECT ET EFFICACE POUR DES SOLUTIONS RAPIDES
- ▣ LARGE GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE - TEMPS D'ARRÊT MINIMAL, PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
- ▣ FINITIONS PERSONNALISÉES - ADAPTÉES À VOS EXIGENCES SPÉCIFIQUES ET À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- ▣ ÉQUIPE INTERNE D'INGÉNIEURS ET DE TECHNICIENS HAUTEMENT QUALIFIÉS - EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE RÉUNIS SOUS UN MÊME TOIT
- ▣ TOUJOURS EN DÉVELOPPEMENT - NOUS CONTINUONS D'INNOVER POUR OFFRIR LES MEILLEURES SOLUTIONS

### INNOVATION ET QUALITÉ EN INTERNE

CHEZ BONNEUX MACHINERY, NOUS INVESTISSONS DANS LES TECHNOLOGIES LES PLUS RÉCENTES AFIN DE PERFECTIONNER NOS MACHINES. GRÂCE À NOTRE PARC DE MACHINES AVANCÉ, AINSI QU'À NOS INGÉNIEURS ET TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS, NOUS SOMMES EN MESURE DE PROPOSER DES SOLUTIONS SUR MESURE TOUT EN GARANTISSANT LA PLUS HAUTE QUALITÉ.

- ▣ ROBOT DE SOUDAGE REFROIDI - SOUDURE PARFAITE DES TUYAUX À DOUBLE PAROI SUR MESURE
- ▣ PRESSE UNIQUE POUR FLEXIBLES À BÉTON - SERVICE RAPIDE POUR DES FLEXIBLES À BÉTON SUR MESURE
- ▣ CABINE DE PEINTURE PROFESSIONNELLE - PERSONNALISATION DES ACCESSOIRES
- ▣ PONTS ÉLÉVATEURS POUR CAMIONS - ENTRETIEN EFFICACE ET SERVICE RAPIDE
- ▣ PLIEUSE ET CISAILLE - TRAVAIL DU MÉTAL PRÉCIS ET SUR MESURE
- ▣ RÉVISION DES CYLINDRES HYDRAULIQUES - BANC DE RÉVISION AVEC COUPLE TRÈS ÉLEVÉ ET UN MODULE DE TEST

AVEC CET ÉQUIPEMENT MODERNE, NOUS GARANTISSONS DE L'EFFICACITÉ, DE LA PRÉCISION ET UN SERVICE FLUIDE.

**AVEC BONNEUX MACHINERY, VOUS CHOISISSEZ BIEN PLUS QU'UNE MACHINE - VOUS CHOISISSEZ UN PARTENAIRE QUI RÉFLÉCHIT AVEC VOUS ET VA TOUJOURS PLUS LOIN.**

## SYSTÈME POUR LE FLEXIBLE D'ÉPANDAGE - POMPE À BÉTON



### FLEXIBLES À BÉTON

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BSMK4003E	Flexible d'épandage 4" - 100mm avec 1 embout VIC renforcé 4"½, longueur = 3m	€ 236,00
BSMK5003E	Flexible d'épandage 5" - 125mm avec 1 embout VIC renforcé 5"½, longueur = 3m	€ 258,55
BON062	Flexible de réduction 4" - 100mm avec embouts de 4"½ à 3" - 75mm, longueur = 3m	€ 400,00
BON077	Flexible de réduction 5" - 125mm avec embouts de 5"½ à 3" - 75mm, longueur = 3,5m	€ 470,00
BON054	Flexible de réduction 5" - 125mm avec embouts de 5"½ à 4" - 100mm, longueur = 3,5m	€ 560,00
BSMK5001	Flexible 5" - 125mm avec 2 embouts VIC renforcés 5"½, longueur = 1m	€ 145,00

### ENSEMBLE:



### PIÈCES DE RECHANGE:



### VANNE PNEUMATIQUE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON005	Vanne pneumatique 4" - complète	€ 300,00
BON030	Vanne pneumatique 5" - complète	€ 350,00
BM4SL45400	Soufflet 4"	€ 21,69
BM5SL45400	Soufflet 5"	€ 13,86
BON001	Embout à air	€ 28,50
BM9201201	Valve de surpression	€ 21,60
BMSIL14FB	Silencieux	€ 2,00



### CORDE DE SÉCURITÉ


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON056	Corde de sécurité avec crochet 4"	€ 38,80
K1601S	Dispositif de sécurité	€ 235,00



### COLLIER DE SERRAGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON057	Collier de serrage 5"	€ 38,00

## SYSTÈME POUR LE FLEXIBLE D'ÉPANDAGE - MIXER-POMPE



BSMK4004E

### FLEXIBLES À BÉTON

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BSMK4003E	Flexible d'épandage 4" - 100mm avec 1 embout VIC renforcés 4"½, longueur = 3m	€ 236,00
BON062	Flexible de réduction 4" - 100mm avec embouts de 4"½ à 3" - 75mm, longueur = 3m	€ 400,00

#### ENSEMBLE:



BON005

#### PIÈCES DE RECHANGE:



BMSIL14FB



BON001



BM9201201



BM4SL45400

### VANNE PNEUMATIQUE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON005	Vanne pneumatique 4" - ensemble	€ 300,00
BM4SL45400	Soufflet 4"	€ 21,69
BON001	Embout à air	€ 28,50
BM9201201	Valve de surpression	€ 21,60
BMSIL14FB	Silencieux	€ 2,00



BON056



K1601S



BON057

### CORDE DE SÉCURITÉ

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON056	Corde de sécurité avec crochet 4"	€ 38,80
K1601S	Dispositif de sécurité	€ 235,00

### COLLIER DE SERRAGE


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON057	Collier de serrage 5"	€ 38,00

## EMBOUTS RENFORCÉS RÉSISTANT À L'USURE



FLEXIBLES À BÉTON AVEC EMBOUTS INCLUS - pression de service: 85bar - 4 couches acier					
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX AVEC EMBOUTS INCLUS			
		3m*	4m*	5m*	6m*
BSMK300-3/4/5/6*	Flexible à béton 3" - 76mm avec 2 embouts VIC renforcés 3"	€ 238,00	€ 290,00	€ 342,00	€ 394,00
BSMK400A-3/4/5/6*	Flexible à béton 4" - 100mm avec 2 embouts VIC renforcés 4"	€ 288,00	€ 357,00	€ 428,00	€ 495,00
BSMK400-3/4/5/6*	Flexible à béton 4" - 100mm avec 2 embouts VIC renforcés 4"½	€ 246,00	€ 334,00	€ 403,00	€ 472,00
BSMK500-3/4/5/6*	Flexible à béton 5" - 125mm avec 2 embouts VIC renforcés 5"½	€ 302,00	€ 368,00	€ 443,00	€ 518,00

FLEXIBLES À BÉTON SUR ROULEAUX - sur mesure		
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX AU MÈTRE
BS300P	Flexible à béton 3" - 76mm	€ 52,50
BS400P	Flexible à béton 4" - 100mm	€ 70,00
BS500P	Flexible à béton 5" - 125mm	€ 79,00



EMBOUTS RENFORCÉS - À L'UNITÉ		
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BSK33P	Embout - VIC - 3" pour flexible 76mm	€ 42,00
BSK44P	Embout - VIC - 4" pour flexible 100mm	€ 40,00
BSK4412P	Embout - VIC - 4"½ pour flexible 100mm	€ 29,00
BSK5512P	Embout - VIC - 5"½ pour flexible 125mm	€ 34,00

## FICHE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES FLEXIBLES À BÉTON

FLÉXIBLES À BÉTON EN 3"			
TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Flexible en caoutchouc en 3" avec fil en acier  Diamètre intérieur/extérieur du flexible: 76mm/99mm	Résistance à la traction	130kgf/cm <sup>2</sup>	140kgf/cm <sup>2</sup>
	Allongement de rupture	150%	350%
	Dureté	77-85 shore A	58-66 shore A
	Pression de service	85bar	
Produit en caoutchouc naturel et synthétique haute résistance à l'usure et aux conditions météorologiques	Pression d'éclatement	200bar	
	Température de travail	-30/+85°C	
Renforcé avec 4 fils en acier	Rayon de courbure	380mm	
	Poids	5,40kg/m	
EMBOUTS: Tous les embouts ont été DURCIS avec un TRAITEMENT THERMIQUE spécial processus jusqu'à 55 HRC avant d'être sertis sur les flexibles.			

FLÉXIBLES À BÉTON EN 4"			
TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Flexible en caoutchouc en 4" avec fil en acier  Diamètre intérieur/extérieur du flexible: 102mm/126mm	Résistance à la traction	130kgf/cm <sup>2</sup>	140kgf/cm <sup>2</sup>
	Allongement de rupture	150%	350%
	Dureté	77-85 shore A	58-66 shore A
	Pression de service	85bar	
Produit en caoutchouc naturel et synthétique haute résistance à l'usure et aux conditions météorologiques	Pression d'éclatement	200bar	
	Température de travail	-30/+70°C	
Renforcé avec 4 fils en acier	Rayon de courbure	650mm	
	Poids	7,00kg/m	
EMBOUTS: Tous les embouts ont été DURCIS avec un TRAITEMENT THERMIQUE spécial processus jusqu'à 55 HRC avant d'être sertis sur les flexibles.			

FLÉXIBLES À BÉTON EN 5"			
TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Flexible en caoutchouc en 5" avec fil en acier  Diamètre intérieur/extérieur du flexible: 127mm/155mm	Résistance à la traction	140kgf/cm <sup>2</sup>	140kgf/cm <sup>2</sup>
	Allongement de rupture	200%	350%
	Dureté	76-82 shore A	58-66 shore A
	Pression de service	85bar	
Produit en caoutchouc naturel et synthétique haute résistance à l'usure et aux conditions météorologiques	Pression d'éclatement	200bar	
	Température de travail	-30/+70°C	
Renforcée avec 4 fils en acier	Rayon de courbure	800mm	
	Poids	9,60kg/m	
EMBOUTS: Tous les embouts ont été DURCIS avec un TRAITEMENT THERMIQUE spécial processus jusqu'à 55 HRC avant d'être sertis sur les flexibles.			

## TUYAU À BÉTON



1474174V

### TUYAU À BÉTON 4" - 2x BRIDE 4"1/2 - 2,0MM - L= 3000MM

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
1474174V	À partir de 1 tuyau	€ 80,00
	À partir de 25 tuyaux	€ 75,00
	À partir de 50 tuyaux	€ 70,00
	À partir de 100 tuyaux	€ 65,00

## RÉDUCTIONS



### RÉDUCTIONS STANDARD

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION					PRIX
	Diamètre 1	Bride 1	Diamètre 2	Bride 2	Longueur/ Angle	
RED54512412L1000	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	1000mm	€ 105,00
RED54512412L500	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	500mm	€ 85,00
RED545124L1000	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"	1000mm	€ 124,00
RED4343L1000	4" - 100mm	4"	3" - 76mm	3"	1000mm	€ 120,00
RED434123L1000	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"	1000mm	€ 95,00
RED434123L500	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"	500mm	€ 70,00
RED43412314L1000	4" - 100mm	4"1/2	3" - 76mm	3"1/4	1000mm	€ 120,00
RED54512412R90	5" - 125mm	5"1/2	4" - 100mm	4"1/2	90°	€ 138,00



BON010



BON026

### ACCESSOIRES


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
BON010	Plateau pour tuyau	€ 240,00
BON026	Collier pour tuyau d'épandage	€ 45,00



### RÉDUCTIONS POMPAGE DIRECTE

N° D'ARTICLE	Type	DESCRIPTION					PRIX
		Diamètre 1	Bride 1	Diamètre 2	Bride 2	Longueur/ Angle	
6024-910000-0000	XANJER MP	6" - 150mm	6" XJ	4" - 100mm	4"1/2	600mm	€ 230,00
5236-910000-0010	XANJER 27 BC	7" - 175mm	7" XJ	5" - 125mm	5"1/2	600mm	€ 160,00
RED757ORZ512L500	XANJER BC + SERMAC S8	7" - 175mm	7" ORZ F	5" - 125mm	5"1/2	500mm	€ 169,00
BM_2024_001	PLAQUE DE MONTAGE POUR XANJER BC						€ 350,00
RED656ORZ512L500	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	800mm	€ 153,00
RED646ORZ412L800	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	800mm	€ 160,00
RED656ORZ512R90	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	5" - 125mm	5"1/2	90°	€ 123,00
RED646ORZ412R90	SERMAC G9	6" - 150mm	6" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	90°	€ 120,00
RED545ORZ412L500	SERMAC S6	5" - 125mm	5" ORZ F	4" - 100mm	4"1/2	500mm	€ 105,00

## COUDES



### COUDES - DN 125

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION				PRIX
		Bride	Degrés	Rayon	
2083081	Simple paroi <sup>1</sup> 18mm	5"1/2	90°	R275	€ 73,00
BON072		5"1/2	45°	R275	€ 66,00
5058-100600-0010	Double paroi <sup>2</sup> 12mm + 3mm	5"1/2	90°	R180	€ 217,00
5048-100200-1170		5"1/2	90°	R225	€ 224,00
5058-100200-0110		5"1/2	90°	R275	€ 172,00
2083176		5"1/2	45°	R275	€ 134,00
2083177		5"1/2	30°	R275	€ 134,00
2083181	Double paroi <sup>2</sup> 10mm + 3mm	5"1/2	35°	R240	€ 278,00
1474436		5"1/2	35°	R315	€ 312,00

### COUDES - DN 100


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION				PRIX
		Bride	Degrés	Rayon	
2083085	Simple paroi <sup>1</sup> 18mm	4"1/2	90°	R275	€ 61,00
2083111		4"1/2	45°	R275	€ 43,00
2083134		4"1/2	90°	R180	€ 55,00
2083149	Double <sup>2</sup> 10mm + 3mm	4"1/2	90°	R275	€ 203,00
2083151		4"1/2	90°	R180	€ 203,00
BON086	Simple paroi <sup>1</sup> 7mm	4"	90°	R275	€ 63,00
BON069		4"	90°	R180	€ 50,00
BON070		4"	45°	R275	€ 44,00

<sup>1</sup>Les coudes à simple paroi sont fabriqués en acier moulé.

<sup>2</sup>L'intérieur des coudes à double paroi est en carbure de chrome, un matériau à haute résistance à l'usure.

Les coudes ci-dessus font partie de notre gamme la plus vendue. D'autres dimensions ou types sont disponibles sur demande.

## TUYAUX À BÉTON



### TUYAUX À BÉTON 5" (DN125)

DESCRIPTION					
		Paroi intérieure	Paroi extérieure	Bride	Longueur
Double paroi	FLÈCHE	3.0mm	2.0mm	5"1/2	≤ 6000mm
	CHÂSSIS	4.5mm	2.5mm	5"1/2	≤ 6000mm

### TUYAUX À BÉTON 4" (DN100)


DESCRIPTION					
		Paroi intérieure	Paroi extérieure	Bride	Longueur
Simple paroi	FLÈCHE	4.0mm	/	4"1/2	≤ 6000mm
	CHÂSSIS	7.0mm	/	4"1/2	≤ 6000mm
Double paroi	FLÈCHE	2.5mm	2mm	4"1/2	≤ 6000mm
	CHÂSSIS	2.5mm	2mm	4"1/2	≤ 6000mm

Nos tuyaux en béton sont produits sous notre coordination et entièrement fabriqués sur mesure, conformément à vos spécifications. Si vous le souhaitez, tous les tuyaux peuvent être peints dans une couleur de votre choix, sur demande.

- Les brides double paroi de 5"1/2" sont équipées d'une bague intérieure en carbure de chrome et sont soudées avec refroidissement pour préserver la dureté.
- Acier double paroi et durci par induction (HRC65) avec une haute résistance à l'usure et une pression de travail de 85 bars.

D'autres dimensions ou types de tuyaux et brides sont disponibles sur demande. Prix sur demande.

## COLLIERS



### COLLIERS

ARTIKEL NR.	DESCRIPTION	POIDS	PRIX À L'UNITÉ
KL3	Collier 3", non réglable	2,10kg/pc	€ 17,00
KL314	Collier 3 1/4", non réglable	2,20kg/pc	€ 24,00
KL4	Collier 4", non réglable	3,00kg/pc	€ 20,00
KL412	Collier 4 1/2", non réglable	3,50kg/pc	€ 22,60
KL412R	Collier 4 1/2", réglable	4,40kg/pc	€ 33,00
KL512	Collier 5 1/2", non réglable	4,30kg/pc	€ 25,00
KL512R	Collier 5 1/2", réglable	5,20kg/pc	€ 35,00
2611273	Épingle de sécurité avec fil	/	€ 6,96
LP660KR	Épingle de sécurité	/	€ 1,00

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Collier avec levier

Matériel et type de produit	C40 acier forgé
Couche de protection	electro-galvanisé
Pression de travail	130bar
Pression de rupture	260bar

## JOINTS



### JOINTS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
63003000	Joint 3"	€ 1,70
63003400	Joint 3 1/4"	€ 2,00
63004000	Joint 4"	€ 1,80
63004500	Joint 4 1/2"	€ 1,90
63005000	Joint 5"	€ 2,00
63005500	Joint 5 1/2"	€ 2,10
63005500R	Joint renforcé 5" 1/2"	€ 2,80

## JOINTS EN D




### JOINTS EN D

ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS PER STUK
5248-210100-0010	D-ring 240x9 XANJER - fond de bac à béton [MP+BC]	€ 11,50
6024-210200-0150	D-ring 135x7 XANJER - fixation pour collier arrêt de balle de nettoyage [MP+BC]	€ 11,50
5536-210000-0010	D-ring 220x6,4 XANJER - entre le bac à béton et le coude de sortie [BC]	€ 11,50
5536-500800-0040	D-ring 194x6,4 XANJER - entre coude de sortie et 2e coude [BC]	€ 11,50
6024-210200-0141	D-ring 170x6,4 XANJER - entre le bac à béton et le coude de sortie [MP]	€ 11,50
2273014	D-ring 5" SERMAC - fixation pour collier arrêt de balle de nettoyage [MP+BC]	€ 3,00
2273015	D-ring 6" SERMAC - entre coude de sortie et 2e coude [G9+S8]	€ 4,00
2273017	D-ring 7" SERMAC - entre le bac à béton et le coude de sortie [S8]	€ 5,00

## BALLES DE NETTOYAGE



BALLES DE NETTOYAGE		
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
90052	Balle de nettoyage 60mm soft	€ 1,00
90053S	Balle de nettoyage 100mm soft	€ 3,50
90054S	Balle de nettoyage 125mm soft	€ 4,00
90055S	Balle de nettoyage 150mm soft	€ 5,40
90056S	Balle de nettoyage 175mm soft	€ 6,20
90057S	Balle de nettoyage 200mm soft	€ 15,80

FICHE CONTRÔLE DE LA QUALITÉE			
TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	VALEUR REQUISE	VALEUR MESURÉE
Matériel: Caoutchouc naturel POROSITÉ: 	Tolerance dimension	± 2%	± 2%
	Poids	± 4%	± 3%
	Densité	160-180kg/m <sup>3</sup>	175kg/m <sup>3</sup>
	Allongement	920%	960%
	Résistance à la rupture	28.0N/m <sup>2</sup>	30.0N/m <sup>2</sup>
	Résistance à la chaleur	De +80°C tot -40°C	

QUANTITÉ PAR BOÎTE	
Dimensions boîte: 116cm x 58 cm x H: 47cm	
DIAMÈTRE DE LA BALLE	BALLES PAR BOÎTE
125mm	200 unités
150mm	100 unités
175mm	65 unités

UTILISATION
Pour le nettoyage des tuyaux Ø 100mm ou 4"
Pour le nettoyage des tuyaux Ø 125mm ou 5"
Pour le nettoyage des tuyaux Ø 150mm ou 6"

## COUDE FREIN & ACCESSOIRES



COUDE FREIN & ACCESSOIRES		
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BON032	Coude frein en polyuréthane 4"	€ 210,00
BON052	Coude frein en polyuréthane 5"	€ 220,00
21510000	SET: Réduction + arrêt 4"	€ 80,00
21512500	SET: Réduction + arrêt 5"	€ 90,00

## ARRÊT DE BALLE DE NETTOYAGE



ARRÊT DE BALLE DE NETTOYAGE		
N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
XJ BALL_LOCK	SET - Arrêt de balle de nettoyage XANJER	€ 80,00
KIT BALL_LOCK	SET - Arrêt de balle de nettoyage SERMAC	€ 80,00

## BOUCHON FLEXIBLE D'ÉPANDAGE



CAM100



CAM130

### END HOSE PLUG

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
CAM100	Bouchon flexible d'épandage 4" - 100mm	€ 36,00
CAM130	Bouchon flexible d'épandage 5" - 125mm	€ 44,00

## AIR-CLEAN PLUG



STB412L



STB512L

### AIR-CLEAN PLUG

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
STB412L	Air-clean plug 4" - 100mm	€ 45,00
STB512L	Air-clean plug 5" - 125mm	€ 50,00

## POMPY: 225g



### POMPY

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
POMPY55	À partir de 1 sachet	€ 5,85
	À partir de 50 sachet	€ 5,50
	À partir de 100 sachet	€ 5,25
	À partir de 200 sachet	€ 5,00

Pompy est utilisé pour lubrifier les tuyaux à béton et les flexibles à béton.

- Mélangez 1 sachet (225 g) avec 15 litres d'eau dans un seau
- Laissez reposer le mélange jusqu'à ce qu'il devienne lisse et huileux
- L'apprêt doit être agité ou mélangé doucement avec un tuyau sous pression
- Versez le mélange sur le blocage de balle de nettoyage

### LONGUEUR DE TUYAUX EN MÈTRES

	20	30	40	50	100	150	200
Ø 50	1x	1x	1x	1x	2x	2x	3x
Ø 75	1x	1x	1x	2x	2x	3x	5x
Ø 100	1x	1x	2x	2x	3x	4x	6x
Ø 125	1x	1x	2x	2x	3x	5x	7x
Ø 150	1x	2x	3x	3x	4x	7x	8x

## ACCESSOIRES POUR TÉLÉCOMMANDE



BMROBATTO0E0014



BMROBATTO0E08A0



BMRSC7230



2682136

### BATTERIES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
BMROBATTO0E0014	Batterie AUTECH - 7.2V - 750mAh	€ 100,00
BMROBATTO0E08A0	Batterie AUTECH - 7,4V - 1400mAh	€ 150,00
BMRSC7230	Batterie SCANRECO - 7,2V/3300mAh	€ 120,00
2682136	Batterie SCANRECO - 7,2V/2000mAh	€ 179,00



2682138



2682144



ROCIINGOOP0045



ROCIINGOOP0032

### CEINTURES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
2682138	SCANRECO ceinture de cou	€ 114,00
2682144	SCANRECO ceinture abdominale	€ 119,00
ROCIINGOOP0045	AUTECH ceinture abdominale	€ 50,00
ROCIINGOOP0032	AUTECH ceinture abdominale	€ 50,00

## PISTON EN CAOUTCHOUC



### PISTON EN CAOUTCHOUC Xanjer

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
XJ00253	Piston en caoutchouc 200mm + boulons	€ 175,00
XJ00505	Piston en caoutchouc 230mm + boulons	€ 256,00
XJ00084	Piston en caoutchouc 260mm + boulons	€ 275,00



### PISTON EN CAOUTCHOUC Sermac

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX À L'UNITÉ
SET1421041	Piston en caoutchouc 180mm + boulons	€ 260,00
SET1421035	Piston en caoutchouc 200mm + boulons	€ 375,00
SET1421033	Piston en caoutchouc 230mm + boulons	€ 300,00
SET1421048	Piston en caoutchouc 250mm + boulons	€ 425,00





 Poort Sint-Truiden  
Nijverheidslaan 5485  
BE 3800 Sint-Truiden  
Tel.: +32 11 59 33 83  
[info@bonneux.be](mailto:info@bonneux.be)  
[www.bonneux.be](http://www.bonneux.be)

**MAGAZIJN:**  
[warehouse@bonneux.be](mailto:warehouse@bonneux.be)

Liste de prix 08/2025 - FR

Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA et frais de livraison.

Nos conditions générales sont d'application.

Les versions précédentes de la liste de prix deviennent caduques dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle version.